

Articolo: SCRIVANIA DIREZIONALE

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato al management executive. Il basamento è costituito da gambe a chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piano

Essenza: è realizzato in MDF di spessore 30 mm, impiallacciato e bordato in essenza lungo tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm, stondato sugli spigoli (raggio 2 mm). Una fresata perimetrale riduce visivamente lo spessore lungo i bordi a 15 mm.

Pelle ed ecopelle: realizzato in MDF di spessore 25 mm e rivestito in pelle o ecopelle. Il rivestimento comprende anche tutti i bordi e termina sotto il piano.

Vetro: in vetro temperato spessore 15 mm.

Gambe

Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.

Modesty panel

E' formato da due pannelli di sp. 18 mm in essenza o pelle, agganciati alle gambe ed asportabili. Il modesty panel termina a 10 cm da terra per permettere il passaggio dei cavi al suo interno.

La finitura è la stessa della parte del piano con il top access.

Trave

E' in metallo verniciato e fa da elemento di sostegno e aggancio tra piano e gamba. Gli stangoni per piani in essenza o pelle sono dotati di una vaschetta portacavi, assente negli stangoni per piani in vetro.

Elektrificazione

Top access.

FINITURE

Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia, Noce Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere Tabacco, Wengé, Zebrano Brown

Ecopelle: vedere cartella finiture

Pelle Soft: vedere cartella finiture

Vetro: Float temperato trasparente, Acidato retrolaccato Bianco, Acidato retrolaccato Titanio

Alluminio: Anodizzato acciaio




DIMENSIONI

L 200-240 cm

P 100 cm


H 75 cm



COMBINAZIONI




Essenza legno



Pelle o ecopelle



Pelle o ecopelle /Essenza legno




Pelle o ecopelle/Vetro acidato retrolaccato



Essenza legno
Veneer



Vetro acidato retrolaccato
Back-lacquered etched Glass



Pelle o Ecopelle
Leather or Ecoleather

CERTIFICAZIONI


Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

Articolo: SCRIVANIA DIREZIONALE CON DATTOLO

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato al management executive. Il basamento è costituito da gambe a chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.



DIMENSIONI
L 200-240 cm.
P 210 cm
H 75 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE

Piano

Essenza: è realizzato in MDF di spessore 25 mm, impiallacciato e bordato in essenza lungo tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm, stondato sugli spigoli (raggio 2 mm). Una fresata perimetrale riduce visivamente lo spessore lungo i bordi a 15 mm.

Pelle ed ecopelle: realizzato in MDF di spessore 25 mm e rivestito in pelle o ecopelle. Il rivestimento comprende anche tutti i bordi e termina sotto il piano.

Vetro: in vetro temperato spessore 15 mm.

Gambe

Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.

Modesty panel

E' formato da due pannelli di sp. 18 mm in essenza o pelle, agganciati alle gambe ed asportabili. Il modesty panel termina a 10 cm da terra per permettere il passaggio dei cavi al suo interno. La finitura è la stessa della parte del piano con il top access.

Trave

E' in metallo verniciato e fa da elemento di sostegno e aggancio tra piano e gamba. Gli stangoni per piani in essenza o pelle sono dotati di una vaschetta portacavi, assente negli stangoni per piani in vetro.

Elektrificazione

Top access.

FINITURE

Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia, Noce Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere Tabacco, Wengé, Zebrano Brown

Ecopelle: vedere cartella finiture


Pelle Soft: vedere cartella finiture

Vetro: Float temperato trasparente, Acidato retrolaccato Bianco, Acidato retrolaccato Titanio


Alluminio : Anodizzato acciaio




COMBINAZIONI




Essenza legno



Pelle o ecopelle



Pelle o ecopelle /Essenza legno



Pelle o ecopelle/Vetro acidato retrolaccato



Essenza legno Veneer

Vetro acidato retrolaccato Back-lacquered etched Glass

Pelle o Ecopelle Leather or Ecoleather

CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

Articolo: RECEPTION

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato al management executive. Il basamento è costituito da gambe a chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piano

Essenza: è realizzato in MDF di spessore 25 mm, impiallacciato e bordato in essenza lungo tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm, stondato sugli spigoli (raggio 2 mm). Una fresata perimetrale riduce visivamente lo spessore lungo i bordi a 15 mm.

Pelle ed ecopelle: realizzato in MDF di spessore 25 mm e rivestito in pelle o ecopelle. Il rivestimento comprende anche tutti i bordi e termina sotto il piano.

Vetro: in vetro temperato spessore 15 mm.

Gambe

Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.

Modesty panel

E' formato da due pannelli di sp. 18 mm in essenza o pelle, agganciati alle gambe ed asportabili. Il modesty panel termina a 10 cm da terra per permettere il passaggio dei cavi al suo interno.

Scudo

E' realizzato con un pannello in MDF spessore 30 mm rivestito in pelle o ecopelle. Una fresata perimetrale riduce visivamente lo spessore lungo i bordi a 10 mm. La finitura di scudo e modesty panel è sempre uguale.

Trave

E' in metallo verniciato e fa da elemento di sostegno e aggancio tra piano e gamba. Gli stangoni per piani in essenza o pelle sono dotati di una vaschetta portacavi, assente negli stangoni per piani in vetro.

Elettrificazione

Top access e box di raccolta cavi.

FINITURE

Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia, Noce Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere Tabacco, Wengé, Zebrano Brown

Ecopelle: vedere cartella finiture

Pelle Soft: vedere cartella finiture

Vetro: Float temperato trasparente, Acidato retrolaccato Bianco, Acidato retrolaccato Titanio

Alluminio : Anodizzato acciaio




DIMENSIONI

L 200-240 cm

P 90 cm


H 75 cm



COMBINAZIONI



Pelle o ecopelle /Essenza legno




Pelle o ecopelle/Vetro acidato retrolaccato



Essenza legno
Veneer



Vetro acidato retrolaccato
Back-lacquered etched Glass



Pelle o Ecopelle
Leather or Ecoleather

CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

Articolo: RECEPTION CON DATILO

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato al management executive. Il basamento è costituito da gambe a chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piano

Essenza: è realizzato in MDF di spessore 25 mm, impiallacciato e bordato in essenza lungo tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm, stondato sugli spigoli (raggio 2 mm). Una fresata perimetrale riduce visivamente lo spessore lungo i bordi a 15 mm.

Pelle ed ecopelle: realizzato in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo light di spessore 25 mm e rivestito in pelle o ecopelle. Il rivestimento comprende anche tutti i bordi e termina sotto il piano.

Vetro: in vetro temperato spessore 15 mm.

Gambe

Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.

Modesty panel

E' formato da due pannelli di sp. 18 mm in essenza o pelle, agganciati alle gambe ed asportabili. Il modesty panel termina a 10 cm da terra per permettere il passaggio dei cavi al suo interno.

Scudo

E' realizzato con un pannello in pannello in fibra di legno a media densità (MDF) spessore XX mm rivestito in pelle o ecopelle.

La finitura di scudo e modesty panel è sempre uguale.

Trave

E' in metallo verniciato e fa da elemento di sostegno e aggancio tra piano e gamba. Gli stangoni per piani in essenza o pelle sono dotati di una vaschetta portacavi, assente negli stangoni per piani in vetro.

Elettificazione

Top access e box di raccolta cavi.

FINITURE

Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia, Noce Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere Tabacco, Wengé, Zebrano Brown

Ecopelle: vedere cartella finiture

Pelle Soft: vedere cartella finiture

Vetro: Float temperato trasparente, Acidato retrolaccato Bianco, Acidato retrolaccato Titanio

Alluminio : Anodizzato acciaio




DIMENSIONI


L 200-240 cm

P 210 cm


H 75 cm



COMBINAZIONI



Pelle o ecopelle /
Essenza legno



Pelle o ecopelle/Vetro
acidato retrolaccato



Essenza legno
Vener



Vetro acidato retrolaccato
Back-lacquered etched Glass



Pelle o Ecopelle
Leather or Ecoleather



CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.



Articolo: TAVOLO ROTONDO

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato al management executive. Il basamento è costituito da gambe a chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano

Essenza: è realizzato in MDF di spessore 25 mm, impiallacciato in essenza e bordato in essenza lungo tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm, stonato sugli spigoli (raggio 2 mm). Una fresata perimetrale riduce visivamente lo spessore lungo i bordi a 15 mm.

Pelle: realizzato in MDF di spessore 28 mm, il piano è rivestito in pelle. Il rivestimento comprende anche tutti i bordi e termina sotto il piano.

Vetro: piano in vetro temperato spessore 15 mm.

Gambe

Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.

Elektrificazione

Foro passacavi.

FINITURE

Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia, Noce Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere Tabacco, Wengé, Zebrano Brown

Ecopelle: vedere cartella finiture

Pelle Soft: vedere cartella finiture



Vetro: Float temperato trasparente, Acidato retrolaccato Bianco, Acidato retrolaccato Titanio

Alluminio : Anodizzato acciaio


DIMENSIONI

D Ø 130 cm

H 73 cm

Versione Vetro trasparente

Versione Essenza legno o Pelle/Ecopelle

CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

Articolo: TAVOLO QUADRATO

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato al management executive. Il basamento è costituito da gambe a chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano

Essenza: è realizzato in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo light di spessore 25 mm, impiallacciato in essenza e bordato in essenza lungo tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm, stondato sugli spigoli (raggio 2 mm). Una fresata perimetrale riduce visivamente lo spessore lungo i bordi a 15 mm.

Pelle: realizzato in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo light di spessore 28 mm, il piano è rivestito in pelle. Il rivestimento comprende anche tutti i bordi e termina sotto il piano.

Vetro: piano in vetro temperato spessore 15 mm

Gambe

Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.

Elettificazione

Foro passacavi.

FINITURE

Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia, Noce Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere Tabacco, Wengé, Zebrano Brown

Ecopelle: vedere cartella finiture

Pelle Soft: vedere cartella finiture

Vetro: Float temperato trasparente, Acidato retrolaccato Bianco, Acidato retrolaccato Titanio



Alluminio : Anodizzato acciaio


DIMENSIONI

L 160 cm

P 160 cm

H 73 cm

Versione Vetro trasparente

Versione Essenza legno o Pelle/Ecopelle

CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

Articolo: TAVOLI RETTANGOLARI

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato al management executive. Il basamento è costituito da gambe a chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.



DIMENSIONI
 L 240-280 cm
 P 120 cm
 H 75 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE

Piano

Essenza: è realizzato in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo light di spessore 30 mm, impiallacciato e bordato in essenza lungo tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm, stondato sugli spigoli (raggio 2 mm). Una fresata perimetrale riduce visivamente lo spessore lungo i bordi a 15 mm.

Pelle: è realizzato in MDF di spessore 28 mm e rivestito in pelle. Il rivestimento comprende anche tutti i bordi e termina sotto il piano.

Vetro: piano in vetro temperato spessore 15 mm

Modesty panel

E' formato da due pannelli di sp. 18 mm in essenza o pelle, agganciati alle gambe ed asportabili. Il modesty panel termina a 10 cm da terra per permettere il passaggio dei cavi al suo interno.

La finitura è la stessa della parte del piano con il top access.

Gambe

Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.

Elettificazione

Top access.

FINITURE



Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia, Noce Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere Tabacco, Wengé, Zebrano Brown

Ecopelle: vedere cartella finiture

Pelle Soft: vedere cartella finiture

Vetro: Float temperato trasparente

Alluminio : Anodizzato acciaio



CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.


Articolo: TAVOLI RETTANGOLARI CORNICE

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato al management executive. Il basamento è costituito da gambe a chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.




DIMENSIONI

L 240-300 cm
P 120-140 cm
H 75 cm



DIMENSIONI

L 360-480-600 cm
P 140-160 cm
H 75 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE

Piano

Essenza: è realizzato in MDF di spessore 50 mm, impiallacciato e bordato in essenza lungo tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm, stondato sugli spigoli (raggio 2 mm).

Pelle: è realizzato in MDF di spessore 50 mm e rivestito in pelle. Il rivestimento comprende anche tutti i bordi e termina sotto il piano.

Vetro: piano in vetro temperato spessore 8 mm appoggiato su pannello in MDF di spessore 42 mm impiallacciato in essenza.

Modesty panel

E' formato da due pannelli di sp. 18 mm in essenza o pelle, agganciati alle gambe ed asportabili. Il modesty panel termina a 10 cm da terra per permettere il passaggio dei cavi al suo interno.

La finitura è la stessa della parte del piano con il top access.

Gambe

Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.

Elettificazione

Top access.

FINITURE

Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia, Noce Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere Tabacco, Wengé, Zebrano Brown

Ecopelle: vedere cartella finiture

Pelle Soft: vedere cartella finiture

Vetro: Float temperato trasparente

Alluminio: Anodizzato acciaio



Essenza legno
Veneer




Vetro acidato retrolaccato
Back-lacquered etched Glass




Pelle o Ecopelle
Leather or Ecoleather


COMBINAZIONI



Pelle o ecopelle /Essenza legno



Essenza legno/Pelle o ecopelle



Vetro acidato retrolaccato/Essenza legno

CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

Articolo: TAVOLI RETTANGOLARI

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato al management executive. Il basamento è costituito da gambe a chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piano

Essenza: è realizzato in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo light di spessore 30 mm, impiallacciato e bordato in essenza lungo tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm, stonato sugli spigoli (raggio 2 mm). Una fresata perimetrale riduce visivamente lo spessore lungo i bordi a 15 mm.

Pelle: è realizzato in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo light di spessore 28 mm e rivestito in pelle. Il rivestimento comprende anche tutti i bordi e termina sotto il piano.

Vetro: piano in vetro temperato spessore 15 mm

Modesty panel

E' formato da due pannelli di sp. 18 mm in essenza o pelle, agganciati alle gambe ed asportabili. Il modesty panel termina a 10 cm da terra per permettere il passaggio dei cavi al suo interno. La finitura è la stessa della parte del piano con il top access.

Gambe

Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.

Elettrificazione

Top access.




DIMENSIONI

L 320-360-420-480-600 cm

P 130-140-150-160 cm

H 75 cm



FINITURE

Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia, Noce Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere Tabacco, Wengé, Zebrano Brown

Ecopelle: vedere cartella finiture

Pelle Soft: vedere cartella finiture


Vetro: Float temperato trasparente

Alluminio : Anodizzato acciaio


CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.


Tavolo rettangolare L320 P130




Tavolo rettangolare L420 P150




Tavolo rettangolare L480 P150




Tavolo rettangolare L360 P140



Tavolo rettangolare L480 P160



Tavolo rettangolare L600 P160



Articolo: TAVOLI OTTAGONALI

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato al management executive. Il basamento è costituito da gambe a chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piano

Essenza: è realizzato in MDF di spessore 30 mm, impiallacciato e bordato in essenza lungo tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm, stondato sugli spigoli (raggio 2 mm). Una fresata perimetrale riduce visivamente lo spessore lungo i bordi a 15 mm.

Pelle: è realizzato in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo light di spessore 28 mm e rivestito in pelle. Il rivestimento comprende anche tutti i bordi e termina sotto il piano.

Vetro: piano in vetro temperato spessore 15 mm

Modesty panel

E' formato da due pannelli di sp. 18 mm in essenza o pelle, agganciati alle gambe ed asportabili. Il modesty panel termina a 10 cm da terra per permettere il passaggio dei cavi al suo interno.

La finitura è la stessa della parte del piano con il top access.

Gambe

Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.

Elettrificazione

Top access.




DIMENSIONI

L 320-360-420

P 130/120-140

-160/140 cm

H 75 cm



FINITURE

Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia, Noce Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere Tabacco, Wengé, Zebrano Brown


Ecopelle: vedere cartella finiture

Pelle Soft: vedere cartella finiture


Vetro: Float temperato trasparente

Alluminio : Anodizzato acciaio


Tavolo ottagonale L320 P130




Tavolo ottagonale L420 P150




Tavolo ottagonale L480 P150




Tavolo ottagonale L360 P140



Tavolo ottagonale L480 P160



Tavolo ottagonale L600 P160



CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

Articolo: ELETTRIFICAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tutte le multiprese sono dotate di cavo cablato di alimentazione con presa Schuko lunghezza 3 m.




TIPO 1





TIPO 2



TIPO 3



TIPO 4



A * presa elettrica universale UE
UE universal socket

B n° 2 prese RJ45 passanti cat.6 (dati/telefonia)
n° 2 RJ45 socket cat.6 (data/telephone)

C n° 2 prese USB caricatore 5V
n° 2 USB charger socket 5V

D n° 1 presa HDMI passante (video) + n° 1 presa USB passante
n° 1 HDMI socket (video) + n° 1 USB socket

E presa USB passante estraibile/riavvolgibile L50 cm
W50 cm extractable/retractable USB socket

F presa RJ45 passante estraibile/riavvolgibile L70 cm
W70 cm extractable/retractable RJ45 socket

* a richiesta possono essere forniti standard internazionali diversi da quello europeo
on demand we can also supply international sockets different from UE device

CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.