

Articolo: SEDUTA PRESIDENZIALE

Maneggevolezza, comodità, qualità delle imbottiture, regolazioni intuitive e massima adattabilità alle posture dell'utilizzatore: sono le qualità esibite da M2, esempio tangibile di sedia a misura d'uomo. Le linee decise ed affascinanti fanno della M2 una sedia adatta per ambienti giovani e dinamici, in cui si vogliono coniugare design ed efficienza.

La linea M2 si compone di tre differenti modelli, ideali per ridefinire lo stile e il comfort nelle aree d'attesa, meeting e visitatori. Una linea con un ampio ventaglio di scelta, in grado di spaziare dall'eleganza più ricca e completa della versione presidenziale, fino alla funzionalità pratica e lineare del modello a pozzetto. Disponibile con i braccioli in Alluminio lucidato integrati alla struttura ed in versione senza braccioli.

CARATTERISTICHE TECNICHE**Seduta e schienale:**

Struttura: in legno multistrato di Faggio spessore 14 mm con sagomatura anatomica.

Imbottitura: in Poliuretano espanso indeformabile autoestinguente Classe 1, stampato a freddo, di densità 63 kg/mc sia per lo schienale che per la seduta.

Rivestimento: in tessuto ignifugo Classe 1, disponibile in molte varietà di colori e tessiture; ha superato i più severi test di resistenza all'usura e allo strappo. Disponibile anche in pelle.

Braccioli (optional):

A "T" regolabili in altezza, con supporto in Acciaio verniciato nero e rivestito da una copertura in Polipropilene;

Aperto, in Poliuretano integrale antiurto con inserto metallico.

Base: la base, di \varnothing 68 cm, è disponibile di serie nella versione nylon con rinforzo in metallo oppure in Alluminio. Le ruote piroettanti autofrenanti sono in gomma morbida o dura. Disponibile anche su puntali.

MECCANISMI


Syncro con traslatore (optional): possibilità di spostamento del sedile sull'asse orizzontale. La regolazione del supporto lombare, interno alla struttura, avviene agendo sull'impugnatura in nylon, con un range di 70 mm.

CERTIFICAZIONI

La seduta M2 ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie sulla qualità dei materiali impiegati. M2 ha ottenuto l'attestazione di conformità relativa ai posti di lavoro per videoterminalisti e alla UNI EN 1335:2000 tipo A.

In conformità con:

UNI EN 1335-1 – UNI EN 1335-2 – UNI EN 1335-3 Sicurezza, stabilità, resistenza e durata per sedie da lavoro per ufficio – TIPO A
UNI 9175 Reazione al fuoco – Omologazione – Classe 1IM



M2, seduta presidenziale con schienale alto e poggiatesta.

Meccanismi e regolazioni

regolazione tensione dello schienale

Di serie



regolazione sedile in profondità

Disponibile



regolazione in altezza

Di serie



regolazione supporto lombare

Di serie

**FINITURE**

Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra.

Base: Nylon nero (di serie), Alluminio lucido (optional).

Articolo: SEDUTA DIREZIONALE

Maneggevolezza, comodità, qualità delle imbottiture, regolazioni intuitive e massima adattabilità alle posture dell'utilizzatore: sono le qualità esibite da M2, esempio tangibile di sedia a misura d'uomo. Le linee decise ed affascinanti fanno della M2 una sedia adatta per ambienti giovani e dinamici, in cui si vogliono coniugare design ed efficienza.

La linea M2 si compone di tre differenti modelli, ideali per ridefinire lo stile e il comfort nelle aree d'attesa, meeting e visitatori. Una linea con un ampio ventaglio di scelta, in grado di spaziare dall'eleganza più ricca e completa della versione presidenziale, fino alla funzionalità pratica e lineare del modello a pozzetto. Disponibile con i braccioli in Alluminio lucidato integrati alla struttura ed in versione senza braccioli.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Seduta e schienale:

Struttura: in legno multistrato di Faggio spessore 14 mm con sagomatura anatomica.

Imbottitura: in Poliuretano espanso indeformabile autoestinguente Classe 1, stampato a freddo, di densità 63 kg/mc sia per lo schienale che per la seduta.

Rivestimento: in tessuto ignifugo Classe 1, disponibile in molte varietà di colori e tessiture; ha superato i più severi test di resistenza all'usura e allo strappo. Disponibile anche in pelle.

Braccioli (optional):

A "T" regolabili in altezza, con supporto in Acciaio verniciato nero e rivestito da una copertura in Polipropilene;

Aperto, in Poliuretano integrale antiurto con inserto metallico.

Base: la base, di \varnothing 68 cm, è disponibile di serie nella versione nylon con rinforzo in metallo oppure in Alluminio. Le ruote piroettanti autofrenanti sono in gomma morbida o dura. Disponibile anche su puntali.

MECCANISMI

Sincro (di serie): permette la variazione dell'angolo dell'apertura tra sedile e schienale con bloccaggio antishock in 5 posizioni differenti.

Sincro con traslatore (optional): possibilità di spostamento del sedile sull'asse orizzontale. La regolazione del supporto lombare, interno alla struttura, avviene agendo sull'impugnatura in nylon, con un range di 70 mm.

CERTIFICAZIONI

La seduta M2 ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie sulla qualità dei materiali impiegati. M2 ha ottenuto l'attestazione di conformità relativa ai posti di lavoro per videoterminalisti e alla UNI EN 1335:2000 tipo A.

In conformità con:

- UNI EN 1335-1 – UNI EN 1335-2 – UNI EN 1335-3 Sicurezza, stabilità, resistenza e durata per sedie da lavoro per ufficio – TIPO A
- UNI EN 1022 Stabilità seduta
- UNI 9083 Resistenza alla caduta di sedie e sgabelli
- UNI 9084 Resistenza alle sollecitazioni di uso dei meccanismi semiautomatici o manuali per la regolazione dell'altezza del sedile
- UNI 8591 Durata alla rotazione del sedile
- UNI 9175 Reazione al fuoco – Omologazione – Classe 1IM.



M2, seduta direzionale con schienale medio.

Meccanismi e regolazioni



meccanismo sincro

Di serie



regolazione tensione dello schienale

Di serie



regolazione sedile in profondità

Disponibile




regolazione in altezza

Di serie



regolazione supporto lombare

Di serie



FINITURE

Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra.

Base: Nylon nero (di serie), Alluminio lucido (optional).

Articolo: SEDUTA OPERATIVA

Maneggevolezza, comodità, qualità delle imbottiture, regolazioni intuitive e massima adattabilità alle posture dell'utilizzatore: sono le qualità esibite da M2, esempio tangibile di sedia a misura d'uomo. Le linee decise ed affascinanti fanno della M2 una sedia adatta per ambienti giovani e dinamici, in cui si vogliono coniugare design ed efficienza.

La linea M2 si compone di tre differenti modelli, ideali per ridefinire lo stile e il comfort nelle aree d'attesa, meeting e visitatori. Una linea con un ampio ventaglio di scelta, in grado di spaziare dall'eleganza più ricca e completa della versione presidenziale, fino alla funzionalità pratica e lineare del modello a pozzetto. Disponibile con i braccioli in Alluminio lucidato integrati alla struttura ed in versione senza braccioli.

CARATTERISTICHE TECNICHE**Seduta e schienale:**

Struttura: in legno multistrato di Faggio spessore 14 mm con sagomatura anatomica.

Imbottitura: in Poliuretano espanso indeformabile autoestinguente Classe 1, stampato a freddo, di densità 63 kg/mc sia per lo schienale che per la seduta.

Rivestimento: in tessuto ignifugo Classe 1, disponibile in molte varietà di colori e tessiture; ha superato i più severi test di resistenza all'usura e allo strappo. Disponibile anche in pelle.

Braccioli (optional):

A "T" regolabili in altezza, con supporto in Acciaio verniciato nero e rivestito da una copertura in Polipropilene;

Aperto, in Poliuretano integrale antiurto con inserto metallico.

Base: la base, di \varnothing 68 cm, è disponibile di serie nella versione nylon con rinforzo in metallo oppure in Alluminio. Le ruote piroettanti autofrenanti sono in gomma morbida o dura. Disponibile anche su puntali.

MECCANISMI

Syncro (di serie): permette la variazione dell'angolo dell'apertura tra sedile e schienale con bloccaggio antishock in 5 posizioni differenti.


Syncro con traslatore (optional): possibilità di spostamento del sedile sull'asse orizzontale. La regolazione del supporto lombare, interno alla struttura, avviene agendo sull'impugnatura in nylon, con un range di 70 mm.

CERTIFICAZIONI

La seduta M2 ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie sulla qualità dei materiali impiegati. M2 ha ottenuto l'attestazione di conformità relativa ai posti di lavoro per videoterminalisti e alla UNI EN 1335:2000 tipo A.

In conformità con:

UNI EN 1335-1 – UNI EN 1335-2 – UNI EN 1335-3 Sicurezza, stabilità, resistenza e durata per sedie da lavoro per ufficio – TIPO A
UNI 9175 Reazione al fuoco – Omologazione – Classe 11M



M2, seduta operativa con schienale basso.

Meccanismi e regolazioni

meccanismo syncro

Di serie



regolazione tensione dello schienale

Di serie



regolazione sedile in profondità

Disponibile




regolazione in altezza

Di serie



regolazione supporto lombare

Di serie

**FINITURE**

Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra.

Base: Nylon nero (di serie), Alluminio lucido (optional).

Articolo: SEDUTA SU SLITTA SENZA BRACCIOLI

Maneggevolezza, comodità, qualità delle imbottiture, regolazioni intuitive e massima adattabilità alle posture dell'utilizzatore: sono le qualità esibite da M2, esempio tangibile di sedia a misura d'uomo. Le linee decise ed affascinanti fanno della M2 una sedia adatta per ambienti giovani e dinamici, in cui si vogliono coniugare design ed efficienza.

La linea M2 si compone di tre differenti modelli, ideali per ridefinire lo stile e il comfort nelle aree d'attesa, meeting e visitatori. Una linea con un ampio ventaglio di scelta, in grado di spaziare dall'eleganza più ricca e completa della versione presidenziale, fino alla funzionalità pratica e lineare del modello a pozzetto. Disponibile con i braccioli in Alluminio lucidato integrati alla struttura ed in versione senza braccioli.

CARATTERISTICHE TECNICHE**Seduta e schienale:**

Struttura: in legno multistrato di Faggio spessore 14 mm con sagomatura anatomica.

Imbottitura: in Poliuretano espanso indeformabile autoestinguente Classe 1, stampato a freddo, di densità 63 kg/mc sia per lo schienale che per la seduta.

Rivestimento: in tessuto ignifugo Classe 1, disponibile in molte varietà di colori e tessiture; ha superato i più severi test di resistenza all'usura e allo strappo. Disponibile anche in pelle.

Telaio: telaio in tubo d'Acciaio ellittico 30x15, spessore 2 mm con piedino antiscivolo testa piatta in PVC colore nero.

FINITURE

Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra.

Telaio: Acciaio verniciato Nero (di serie), Acciaio cromato (optional).

CERTIFICAZIONI

La seduta M2 ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie sulla qualità dei materiali impiegati. M2 ha ottenuto l'attestazione di conformità alle normative vigenti per sedute d'attesa.

In conformità con:

UNI EN 1022 Stabilità seduta

UNI EN 13761 Dimensioni e requisiti di sicurezza della sedia per visitatori.

UNI EN 1728 Resistenza meccanica e durata

UNI 9175 Reazione al fuoco – Omologazione – Classe 1IM



M2, cantilever senza braccioli.

Articolo: SEDUTA SU SLITTA CON BRACCIOLI

Maneggevolezza, comodità, qualità delle imbottiture, regolazioni intuitive e massima adattabilità alle posture dell'utilizzatore: sono le qualità esibite da M2, esempio tangibile di sedia a misura d'uomo. Le linee decise ed affascinanti fanno della M2 una sedia adatta per ambienti giovani e dinamici, in cui si vogliono coniugare design ed efficienza.

La linea M2 si compone di tre differenti modelli, ideali per ridefinire lo stile e il comfort nelle aree d'attesa, meeting e visitatori. Una linea con un ampio ventaglio di scelta, in grado di spaziare dall'eleganza più ricca e completa della versione presidenziale, fino alla funzionalità pratica e lineare del modello a pozzetto. Disponibile con i braccioli in Alluminio lucidato integrati alla struttura ed in versione senza braccioli.

CARATTERISTICHE TECNICHE**Seduta e schienale:**

Struttura: in legno multistrato di Faggio spessore 14 mm con sagomatura anatomica.

Imbottitura: in Poliuretano espanso indeformabile autoestinguente Classe 1, stampato a freddo, di densità 63 kg/mc sia per lo schienale che per la seduta.

Rivestimento: in tessuto ignifugo Classe 1, disponibile in molte varietà di colori e tessiture; ha superato i più severi test di resistenza all'usura e allo strappo. Disponibile anche in pelle.

Telaio: telaio in tubo d'Acciaio ellittico 30x15, spessore 2 mm con piedino antiscivolo testa piatta in PVC colore nero. Braccioli compresi nel telaio.

FINITURE

Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra.



Telaio: Acciaio verniciato Nero (di serie), Acciaio cromato (optional).

CERTIFICAZIONI

La seduta M2 ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie sulla qualità dei materiali impiegati. M2 ha ottenuto l'attestazione di conformità alle normative vigenti per sedute d'attesa.

In conformità con:

UNI 9175 Reazione al fuoco – Omologazione – Classe 1IM

50 - 19⁵/₈45 - 17³/₄44 - 17³/₈68 - 26³/₄82 - 32¹/₄

M2, cantilever con braccioli.

Articolo: SEDUTA A POZZETTO

Maneggevolezza, comodità, qualità delle imbottiture, regolazioni intuitive e massima adattabilità alle posture dell'utilizzatore: sono le qualità esibite da *M2*, esempio tangibile di sedia a misura d'uomo. Le linee decise ed affascinanti fanno della *M2* una sedia adatta per ambienti giovani e dinamici, in cui si vogliono coniugare design ed efficienza.

La linea *M2* si compone di tre differenti modelli, ideali per ridefinire lo stile e il comfort nelle aree d'attesa, meeting e visitatori. Una linea con un ampio ventaglio di scelta, in grado di spaziare dall'eleganza più ricca e completa della versione presidenziale, fino alla funzionalità pratica e lineare del modello a pozzetto. Disponibile con i braccioli in Alluminio lucidato integrati alla struttura ed in versione senza braccioli.

CARATTERISTICHE TECNICHE**Seduta e schienale:**

Struttura: in legno multistrato di Faggio spessore 14 mm con sagomatura anatomica.

Imbottitura: in Poliuretano espanso indeformabile autoestinguente Classe 1, stampato a freddo, di densità 63 kg/mc sia per lo schienale che per la seduta.

Rivestimento: in tessuto ignifugo Classe 1, disponibile in molte varietà di colori e tessiture; ha superato i più severi test di resistenza all'usura e allo strappo. Disponibile anche in pelle.

Base: ruote piroettanti autofrenanti in gomma morbida.

FINITURE


Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra.

CERTIFICAZIONI

La seduta *M2* ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie sulla qualità dei materiali impiegati. *M2* ha ottenuto l'attestazione di conformità alle normative vigenti per sedute d'attesa.

In conformità con:

UNI 9175 Reazione al fuoco – Omologazione – Classe 1IM



M2, seduta pozzetto 1 posto.