

**Articolo: SCRIVANIA RETTANGOLARE**

Nel 1985 Estel ha commissionato ad Oscar Niemeyer un tavolo da conferenza. Ciò che egli ha immaginato interpretava pienamente la duplice vocazione del brand di design italiano, ovvero di saper vivere la casa e l'ufficio in maniera fluida. Il tavolo, rivolto sia agli spazi domestici che a quelli direzionali, è caratterizzato da una base importante: una gamba scultorea realizzata in legno rivestito di acciaio spazzolato, con piastre di contrappeso interno. I piani possono essere realizzati in vetro trasparente o in un'ampia scelta di legni masselli. Declinato anche nella versione doppia, il tavolo Niemeyer di Estel, può raggiungere la lunghezza di 4,8 metri. Con la sua base in metallo a rilievo, proietta una forma inconfondibilmente plastica, una cifra stilistica puramente di Niemeyer. Questo tavolo per Estel è uno dei pochi pezzi che l'architetto brasiliano ha dedicato al design d'interni.



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Piano**

Il piano è realizzato in legno massello spessore crescente da 20 mm a 40 mm stondato sugli spigoli o in vetro float temperato spessore 19 mm.

**Basamento**

Basamento realizzato in multistrato marino rivestito; all'interno sono presenti delle piastre di contrappeso.

**Elettificazione**

Passaggio cavi su basamento.

**MANUTENZIONE**

Per la pulizia usare un panno morbido, possibilmente in microfibra, e sapone neutro diluito in acqua.

Si deve assolutamente evitare l'uso di polveri abrasive, acetone, trielina, ammoniaca e tutti gli agenti che li contengono.


**FINITURE**

**Massello Cat. A:** Acero, Rovere Barrique


**Massello Cat. B:** Noce Americano, Wengé, Zebrano

**Metallo basamento:** Inox satinato, Rame Naturale, Ottone opaco

**Scrivania rettangolare in massello, basamento Inox satinato**



**Scrivania rettangolare in vetro, basamento Inox satinato**



**CERTIFICAZIONI**

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

# NIEMEYER 1985 *design Oscar Niemeyer*

## Articolo: TAVOLO QUADRATO

Nel 1985 Estel ha commissionato ad Oscar Niemeyer un tavolo da conferenza. Ciò che egli ha immaginato interpretava pienamente la duplice vocazione del brand di design italiano, ovvero di saper vivere la casa e l'ufficio in maniera fluida. Il tavolo, rivolto sia agli spazi domestici che a quelli direzionali, è caratterizzato da una base importante: una gamba scultorea realizzata in legno rivestito di acciaio spazzolato, con piastre di contrappeso interno. I piani possono essere realizzati in vetro trasparente o in un'ampia scelta di legni masselli. Declinato anche nella versione doppia, il tavolo Niemeyer di Estel, può raggiungere la lunghezza di 4,8 metri. Con la sua base in metallo a rilievo, proietta una forma inconfondibilmente plastica, una cifra stilistica puramente di Niemeyer. Questo tavolo per Estel è uno dei pochi pezzi che l'architetto brasiliano ha dedicato al design d'interni.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Piano

Il piano è realizzato in legno massello spessore visibile di 20 mm stondato sugli spigoli o in vetro float temperato spessore 19 mm.

#### Basamento

Basamento realizzato in multistrato marino rivestito; all'interno sono presenti delle piastre di contrappeso.

#### Elektrificazione

Passaggio cavi su basamento.

### MANUTENZIONE

Per la pulizia usare un panno morbido, possibilmente in microfibra, e sapone neutro diluito in acqua.

Si deve assolutamente evitare l'uso di polveri abrasive, acetone, trielina, ammoniaca e tutti gli agenti che li contengono.




### FINITURE

**Massello Cat. A:** Acero, Rovere Barrique


**Massello Cat. B:** Noce Americano, Wengé, Zebrano

**Metallo basamento:** Inox satinato, Rame Naturale, Ottone opaco

Tavolo quadrato in massello, basamento Inox satinato



Tavolo quadrato in vetro, basamento Inox satinato



### CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

# NIEMEYER 1985 *design Oscar Niemeyer*

## Articolo: TAVOLO RETTANGOLARE IN VETRO E PELLE CON TOP ACCESS E VASCHETTA PORTACAVI E PORTAPRESE

Nel 1985 Estel ha commissionato ad Oscar Niemeyer un tavolo da conferenza. Ciò che egli ha immaginato interpretava pienamente la duplice vocazione del brand di design italiano, ovvero di saper vivere la casa e l'ufficio in maniera fluida. Il tavolo, rivolto sia agli spazi domestici che a quelli direzionali, è caratterizzato da una base importante: una gamba scultorea realizzata in legno rivestito di acciaio spazzolato, con piastre di contrappeso interno. I piani possono essere realizzati in vetro trasparente o in un'ampia scelta di legni masselli. Declinato anche nella versione doppia, il tavolo Niemeyer di Estel, può raggiungere la lunghezza di 4,8 metri. Con la sua base in metallo a rilievo, proietta una forma inconfondibilmente plastica, una cifra stilistica puramente di Niemeyer. Questo tavolo per Estel è uno dei pochi pezzi che l'architetto brasiliano ha dedicato al design d'interni.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Piano

Il piano è realizzato in vetro float temperato spessore 19 mm e in pannelli di MDF di spessore 50 mm, rastremato verso il bordo, quest'ultimo di spessore 18 mm, rivestito di pelle soft.

#### Basamento

Basamento realizzato in multistrato marino rivestito; all'interno sono presenti delle piastre di contrappeso.

#### Elettificazione

Passaggio cavi su basamento e top access.

### MANUTENZIONE

Per la pulizia usare un panno morbido, possibilmente in microfibra, e sapone neutro diluito in acqua.


Si deve assolutamente evitare l'uso di polveri abrasive, acetone, trielina, ammoniaca e tutti gli agenti che li contengono.

### DIMENSIONI

L 300-400-500 cm

P 150 cm

H 76 cm



### FINITURE

**Pelle Soft:** vedere cartella finiture

**Vetro:** Float temperato trasparente, Acidato retrolaccato Bianco, Acidato retrolaccato Brown, Acidato retrolaccato Rosso Alfa, Acidato retrolaccato Silver, Acidato retrolaccato Titanio

**Metallo basamento:** Inox satinato, Rame Naturale, Ottone opaco

### CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

# NIEMEYER 1985 *design Oscar Niemeyer*

## Articolo: TAVOLO ELLITTICO IN MASSELLO CON TOP ACCESS E VASCHETTA PORTACAVI E PORTAPRESE

Nel 1985 Estel ha commissionato ad Oscar Niemeyer un tavolo da conferenza. Ciò che egli ha immaginato interpretava pienamente la duplice vocazione del brand di design italiano, ovvero di saper vivere la casa e l'ufficio in maniera fluida. Il tavolo, rivolto sia agli spazi domestici che a quelli direzionali, è caratterizzato da una base importante: una gamba scultorea realizzata in legno rivestito di acciaio spazzolato, con piastre di contrappeso interno. I piani possono essere realizzati in vetro trasparente o in un'ampia scelta di legni masselli. Declinato anche nella versione doppia, il tavolo Niemeyer di Estel, può raggiungere la lunghezza di 4,8 metri. Con la sua base in metallo a rilievo, proietta una forma inconfondibilmente plastica, una cifra stilistica puramente di Niemeyer. Questo tavolo per Estel è uno dei pochi pezzi che l'architetto brasiliano ha dedicato al design d'interni.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Piano

Il piano è realizzato in legno massello spessore crescente da 25 mm a 50 mm stondato sugli spigoli.

#### Basamento

Basamento realizzato in multistrato marino rivestito; all'interno sono presenti delle piastre di contrappeso.

#### Elettrificazione

Passaggio cavi su basamento e top access.

### MANUTENZIONE

Per la pulizia usare un panno morbido, possibilmente in microfibra, e sapone neutro diluito in acqua.


Si deve assolutamente evitare l'uso di polveri abrasive, acetone, trielina, ammoniaca e tutti gli agenti che li contengono.

### DIMENSIONI

L 300-360-420-480 cm

P 120/100-130/110-140/120 cm

H 76 cm



### FINITURE

**Massello Cat. A:** Acero, Rovere Barrique

**Massello Cat. B:** Noce Americano, Wengé, Zebrano

**Metallo basamento:** Inox satinato, Rame Naturale, Ottone opaco

### CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

# NIEMEYER 1985 *design Oscar Niemeyer*

## Articolo: TAVOLO RETTANGOLARE IN ESSENZA

Nel 1985 Estel ha commissionato ad Oscar Niemeyer un tavolo da conferenza. Ciò che egli ha immaginato interpretava pienamente la duplice vocazione del brand di design italiano, ovvero di saper vivere la casa e l'ufficio in maniera fluida. Il tavolo, rivolto sia agli spazi domestici che a quelli direzionali, è caratterizzato da una base importante: una gamba scultorea realizzata in legno rivestito di acciaio spazzolato, con piastre di contrappeso interno. I piani possono essere realizzati in vetro trasparente o in un'ampia scelta di legni masselli. Declinato anche nella versione doppia, il tavolo Niemeyer di Estel, può raggiungere la lunghezza di 4,8 metri. Con la sua base in metallo a rilievo, proietta una forma inconfondibilmente plastica, una cifra stilistica puramente di Niemeyer. Questo tavolo per Estel è uno dei pochi pezzi che l'architetto brasiliano ha dedicato al design d'interni.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Piano

Il piano è realizzato in pannello di particelle di legno stonato sugli spigoli, rivestito in essenza.

#### Basamento

Basamento realizzato in multistrato marino rivestito in acciaio spazzolato; all'interno sono presenti delle piastre di contrappeso.

#### Elettificazione

Passaggio cavi su basamento e top access.

### MANUTENZIONE

Per la pulizia usare un panno morbido, possibilmente in microfibra, e sapone neutro diluito in acqua.


Si deve assolutamente evitare l'uso di polveri abrasive, acetone, trielina, ammoniaca e tutti gli agenti che li contengono.

### DIMENSIONI

L 600 cm

P 140 cm

H 76 cm



### FINITURE

**Essenza legno:** Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia, Noce Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere Tabacco, Wengé, Zebrano Brown

**Metallo basamento:** Inox satinato, Rame Naturale, Ottone opaco

### CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

# NIEMEYER 1985 *design Oscar Niemeyer*

**Articolo: CASSETTO SOTTOPIANO GIREVOLE PORTA IPAD, IPHONE, CARICABATTERIE, PENNE E PRESE ELETTRICHE SUL FRONTALE**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Struttura

Realizzato in massello.


### NOTE

Il cassetto sotto piano non è disponibile per la scrivania L230

## MANUTENZIONE

Per la pulizia usare un panno morbido, possibilmente in microfibra, e sapone neutro diluito in acqua.

Si deve assolutamente evitare l'uso di polveri abrasive, acetone, trielina, ammoniaca e tutti gli agenti che li contengono.



### DIMENSIONI

L 900 cm

P 150 cm

H 76 cm

### FINITURE

**Massello Cat. A:** Acero, Rovere Barrique

**Massello Cat. B:** Noce Americano, Wengé, Zebrano



**Articolo: DATILO L140 CON MOBILE DI SERVIZIO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Struttura

La struttura è realizzata con pannelli in MDF laccato sablé.


### Piano

In vetro acidato retrolaccato, di sp. 18 mm.


## MANUTENZIONE

Per la pulizia usare un panno morbido, possibilmente in microfibra, e sapone neutro diluito in acqua.

Si deve assolutamente evitare l'uso di polveri abrasive, acetone, trielina, ammoniaca e tutti gli agenti che li contengono.



Dx  
Rt



Sx  
Lt



### DIMENSIONI

#### Piano

L 120cm

P 65 cm

H cm

#### Mobile

L 70 cm

P 65 cm

H 70 cm

### FINITURE

**Laccato Sablé:** Azzurro, Bianco UE, Brown, Cedro, Giallo Odra, Grigio Perla, Grigio Salvia, Marsala, Orange, Rosso Alfa, Silver, Tabacco, Titanio

**Vetro:** Float temperato trasparente, Acidato retrolaccato Bianco, Acidato retrolaccato Brown, Acidato retrolaccato Rosso Alfa, Acidato retrolaccato Silver, Acidato retrolaccato Titanio

## CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

**Articolo: ELETTRIFICAZIONE**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**


Tutte le multiprese sono dotate di cavo cablato di alimentazione con presa Schuko lunghezza 3 m.




**TIPO 1**




**TIPO 2**



**TIPO 3**



**TIPO 4**



- |  |   |
|--|---|
| <p><b>A</b>* presa elettrica universale UE<br/>UE universal socket</p> <p><b>B</b> n° 2 prese RJ45 passanti cat.6 (dati/telefonia)<br/>n° 2 RJ45 socket cat.6 (data/telephone)</p> <p><b>C</b> n° 2 prese USB caricatore 5V<br/>n° 2 USB charger socket 5V</p> | <p><b>D</b> n° 1 presa HDMI passante (video) + n° 1 presa USB passante<br/>n° 1 HDMI socket (video) + n° 1 USB socket</p> <p><b>E</b> presa USB passante estraibile/riavvolgibile L50 cm<br/>W50 cm extractable/retractable USB socket</p> <p><b>F</b> presa RJ45 passante estraibile/riavvolgibile L70 cm<br/>W70 cm extractable/retractable RJ45 socket</p> |
|--|---|

\* a richiesta possono essere forniti standard internazionali diversi da quello europeo  
on demand we can also supply international sockets different from UE device

**CERTIFICAZIONI**

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.