

# CONTATTO

“Contatto” è una famiglia di composizioni leggere e funzionali. Come un quadro le composizioni vengono appese al muro enfatizzando l’essenzialità del contenimento e dell’ingombro. Elemento caratterizzante di tutte le composizioni è il pannello posteriore verticale che oltre ad avere una funzione strutturale portante nasconde al suo interno il sistema di cablaggio. Questo pannello portante verticale può essere fornito con o senza estraibile porta prese. Tale elemento inoltre distanzia la composizione dal muro donando ulteriore sensazione di leggerezza alle composizioni. Fianchi e ripiani di piccolo spessore disegnano strutture contenitive che alternano pieni e vuoti ingannando la visione monolitica delle varie composizioni. La famiglia è composta da soluzioni per la zona giorno come libreria, libreria con porta tv, madia, scrittoio. A questa proposta si aggiunge infine una soluzione innovativa, il modulo libreria con camino a bio-etanolo.




## FINITURE DISPONIBILI


Laccato Sablé: Acciaio, Bianco UE, Brown, Titanio

## ABACO


Libreria




Libreria – porta TV





Libreria - caminetto




Libreria verticale




Libreria con ante



Madie a terra e sospese



Madia




## CERTIFICAZIONI


Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

# CONTATTO


**Como' con vano a giorno**




**Como'**




**Scrittoio**




**Como' - make up**




**Settimanale con vano a giorno**




**Settimanale**




**Comodino con vano a giorno**



**Comodino**



**Comodino a giorno**






## CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

# CONTATTO

## STRUTTURA ED ELETRIFICAZIONE

Il pannello verticale, elemento decorativo e portante cela un telaio in metallo che viene fissato al muro. All'interno del telaio passano i cavi e le prese sono fissate su di un carrello estraibile. Dall'estrazione si ha comodo accesso alle prese elettriche e di rete necessarie al funzionamento di apparecchi hi-fi e tv.



Le composizioni con elettrificazione possono essere integrate con dei kit portaprese.

**Kit A:** 2 prese universali

**Kit B:** 3 prese universali + interruttore

**Kit C:** 2 prese universali + interruttore, 1 attacco tv + 1 attacco sat, con cavi e spine prolungati di 2900 mm

**Kit D:** 1 attacco tv + 1 attacco sat, 1 presa dati RJ45 cat. 6, 1 presa telefono RJ11, con cavi e spine prolungati di 2900 mm

Tutte le composizioni hanno come optional la possibilità di avere una luce di cortesia che illumina la parte retrostante del mobile conferendo ancora di più l'immagine sospesa dal muro e da terra. Una fila continua di luci a led è posizionata in corrispondenza dell'attacco al muro del pannello verticale e della parte orizzontale.

## CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

# CONTATTO

Articolo: **LIBRERIE (I)**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Struttura

La struttura dei moduli è realizzata con pannelli in MDF sp. 18 mm. La giunzione tra pannello verticale e orizzontale è a 45°.

### Ante

Le ante sono realizzate con un pannello in particelle di legno sp. 22 mm con superficie in laccato sablé o laccato sablé lucido. Sistema di apertura push-pull.


## FINITURE

**Laccato Sablé:** Acciaio, Bianco UE, Brown, Titanio




### Libreria

La composizione libreria, oltre al consueto pannello portante verticale è caratterizzata da liberi ripiani senza schiena e da un modulo orizzontale con anta a ribalta.




**L** 193,8  
**H** 153,6  
**P** 33

Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata



### Libreria - porta tv

Questa composizione interrompe la scansione orizzontale dettata dai ripiani per aprire un grosso vano all'inserimento della tv che può essere sia appesa al muro sia appoggiata alla composizione stessa. Anche qui un modulo orizzontale con anta a ribalta permette un contenimento chiuso.




**L** 193,8  
**H** 153,6  
**P** 33

Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata

Possibilità di inserire telaio per elettrificazione.

Kit prese disponibili:

- Kit B
- Kit B + kit D
- Kit C



## CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

# CONTATTO

## Articolo: LIBRERIE (II)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Struttura

La struttura dei moduli è realizzata con pannelli in MDF sp. 18 mm. La giunzione tra pannello verticale e orizzontale è a 45°.

#### Ante

Le ante sono realizzate con un pannello in particelle di legno sp. 22 mm con superficie in laccato sablé o laccato sablé lucido.

Sistema di apertura push-pull.


### FINITURE

**Laccato Sablé:** Acciaio, Bianco UE, Brown, Titanio



### Libreria - caminetto

Soluzione innovativa che coniuga il mobile con l'elemento fuoco. Un caminetto a bio-etanolo è inserito in una composizione libreria il tutto appesa al muro come fosse un quadro da contemplare.




**L** 193,8  
**H** 153,6  
**P** 33

Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata

Possibilità di inserire telaio per elettrificazione.


Kit prese disponibili:

- Kit B
- Kit B + kit D
- Kit C




### Libreria verticale

Questa libreria, sviluppata in verticale, è chiudibile con ante a ribalta o basculanti, creando una ritmica alternanza di pieni e vuoti.



**L** 78,6  
**H** 198,2  
**P** 33

Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata



### CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

# CONTATTO

## Articolo: LIBRERIE (III)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Struttura

La struttura dei moduli è realizzata con pannelli in MDF sp. 18 mm. La giunzione tra pannello verticale e orizzontale è a 45°.

#### Ante

Le ante sono realizzate con un pannello in particelle di legno sp. 22 mm con superficie in laccato sablé o laccato sablé lucido.

Sistema di apertura push-pull.


### FINITURE

**Laccato Sablé:** Acciaio, Bianco UE, Brown, Titanio




#### Libreria verticale con ante a ribalta

Soluzione innovativa che coniuga il mobile con l'elemento fuoco. Un caminetto a bio-etanolo è inserito in una composizione libreria il tutto appesa al muro come fosse un quadro da contemplare.




L 78,6  
H 198,2  
P 33

Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata




#### Libreria con ante a ribalta e ante basculante

Questa libreria, sviluppata in verticale, è chiudibile con ante a ribalta o basculanti, creando una ritmica alternanza di pieni e vuoti.



L 78,6  
H 198,2  
P 33

Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata



### CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

# CONTATTO

Articolo: **LIBRERIE (IV)**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Struttura

La struttura dei moduli è realizzata con pannelli in MDF sp. 18 mm. La giunzione tra pannello verticale e orizzontale è a 45°.

### Ante

Le ante sono realizzate con un pannello in particelle di legno sp. 22 mm con superficie in laccato sablé o laccato sablé lucido. Sistema di apertura push-pull.


## FINITURE

**Laccato Sablé:** Acciaio, Bianco UE, Brown, Titanio




### Libreria a 2 ante a ribalta

Composizione libreria caratterizzata da 2 ante a ribalta alternate ai vani giorno. In questa configurazione il pannello portante non essendo in vista aumenta l'aspetto di leggerezza della collezione.



**L** 78,6  
**H** 153,6  
**P** 33


Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata



H 37 consigliata da pavimento/ Suggested height from the floor 37 cm


### Libreria pensile a giorno

Questa libreria, sviluppata in orizzontale, oltre al consueto pannello portante verticale, è disegnata da ripiani liberi con dei piccoli vani laterali che enfatizzano la sensazione di leggerezza della stessa.



**L** 181  
**H** 108,8  
**P** 33

Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata



## CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

# CONTATTO

Articolo: MADIE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Struttura

La struttura dei moduli è realizzata con pannelli in MDF sp. 18 mm. La giunzione tra pannello verticale e orizzontale è a 45°.

### Ante

Le ante sono realizzate con un pannello in particelle di legno sp. 22 mm con superficie in laccato sablé o laccato sablé lucido.

Sistema di apertura push-pull.


## FINITURE

**Laccato Sablé:** Acciaio, Bianco UE, Brown, Titanio



### Madia con 1 ante a ribalta

Composizione essenziale negli ingombri ma generosa nel contenimento grazie alla presenza di due grandi ante a ribalta e dal vano a giorno laterale che senza schiena rompe l'aspetto monolitico del mobile.



L 155,2

H 128

P 46,5

Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata



Possibilità di inserire telaio per elettrificazione.

Kit prese disponibili:

Kit B


Kit B + kit D

Kit C



### Madia lunga con 2 ante a ribalta

Composizione caratterizzata da 2 ante a ribalta e dai vani a giorno laterali. Qui l'alternanza degli spazi pieni e vuoti permette un contenimento chiuso e aperto mantenendo l'aspetto leggero e filante tipico della famiglia "Contatto".



L 233,6

H 128

P 46,5

Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata



Possibilità di inserire telaio per elettrificazione.

Kit prese disponibili:

Kit B

Kit B + kit D

Kit C



## CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

# CONTATTO

Articolo: **COMO' (I)**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Struttura

La struttura dei moduli è realizzata con pannelli in MDF sp. 18 mm. La giunzione tra pannello verticale e orizzontale è a 45°.

### Ante

Le ante sono realizzate con un pannello in particelle di legno sp. 22 mm con superficie in laccato sablé o laccato sablé lucido. Sistema di apertura push-pull.


## FINITURE

**Laccato Sablé:** Acciaio, Bianco UE, Brown, Titanio

### Scrittoio

Composizione scrittoio con vano a giorno, cassetteria e piano estraibile che porta la profondità massima di 60 cm.

**L 163**  
**H 128**  
**P 46,5**





Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata

Possibilità di inserire telaio per elettrificazione.

Kit prese disponibili:


- Kit B
- Kit B + kit D
- Kit C



### Como' make up

Composizione per la zona notte che unisce più funzioni, quali, cassetteria, scrittoio, zona trucco, grazie anche ad accessori ad hoc come il vano multiuso estraibile retro pannello, ed uno specchio da applicare allo stesso.

**L 231,8**  
**H 128**  
**P 46,5**





Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata

Possibilità di inserire telaio per elettrificazione.

Kit prese disponibili:

- Kit B
- Kit B + kit D
- Kit C



## CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

# CONTATTO

## Articolo: COMO' (II)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Struttura

La struttura dei moduli è realizzata con pannelli in MDF sp. 18 mm. La giunzione tra pannello verticale e orizzontale è a 45°.

#### Ante

Le ante sono realizzate con un pannello in particelle di legno sp. 22 mm con superficie in laccato sablé o laccato sablé lucido. Sistema di apertura push-pull.


### FINITURE

**Laccato Sablé:** Acciaio, Bianco UE, Brown, Titanio



### Como'

Composizione per la zona notte essenziale negli ingombri ma generosa nel contenimento grazie alla presenza di tre grandi cassetti con apertura push-pull.




**L** 129,6  
**H** 128  
**P** 46,5

Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata

Possibilità di inserire telaio per elettrificazione.


Kit prese disponibili:

- Kit B
- Kit B + kit D
- Kit C



### Como' con vano a giorno

Composizione per la zona notte essenziale negli ingombri ma generosa nel contenimento grazie alla presenza di tre grandi cassetti con apertura push-pull e dal vano a giorno laterale che senza schiena rompe l'aspetto monolitico del mobile.




**L** 155,2  
**H** 128  
**P** 46,5

Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata

Possibilità di inserire telaio per elettrificazione.

Kit prese disponibili:

- Kit B
- Kit B + kit D
- Kit C



### CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

# CONTATTO

Articolo: **SETTIMANALE**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Struttura

La struttura dei moduli è realizzata con pannelli in MDF sp. 18 mm. La giunzione tra pannello verticale e orizzontale è a 45°.

### Ante

Le ante sono realizzate con un pannello in particelle di legno sp. 22 mm con superficie in laccato sablé o laccato sablé lucido. Sistema di apertura push-pull.


## FINITURE

**Laccato Sablé:** Acciaio, Bianco UE, Brown, Titanio



### Settimanale con vano a giorno

Elemento identificato da una parte a giorno di piccola profondità e da un volume chiuso da 6 cassetti ad apertura push pull.




**L** 73,6  
**H** 156  
**P** 46,5

Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata

Possibilità di inserire telaio per elettrificazione.


Kit prese disponibili:

- Kit B
- Kit B + kit D
- Kit C



### Settimanale

Elemento identificato da un volume chiuso da 6 cassetti ad apertura push pull.




**L** 231,8  
**H** 128  
**P** 46,5

Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata

Possibilità di inserire telaio per elettrificazione.

Kit prese disponibili:

- Kit B
- Kit B + kit D
- Kit C



## CERTIFICAZIONI


Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

# CONTATTO

Articolo: **COMODINO**

## Comodino con vano a giorno



Comodino appeso al muro con vani a giorno e con volume dei cassetti in aggetto. Una cornice di piccoli vani a giorno che ingloba il volume funzionale chiuso. La colonna verticale può contenere le prese per la connessione di piccoli apparecchi.



**L** 73,6  
**H** 156  
**P** 46,5


Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata

Possibilità di inserire telaio per elettrificazione.  
Kit prese disponibili:  
Kit B  
Kit B + kit D  
Kit C



## Comodino



Comodino a 2 cassetti appeso al muro. La colonna verticale può contenere le prese per la connessione di piccoli apparecchi.



**L** 52  
**H** 143,2  
**P** 46,5


Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata

Possibilità di inserire telaio per elettrificazione.  
Kit prese disponibili:  
Kit B  
Kit B + kit D  
Kit C



## Comodino a giorno



Comodino con vani a giorno; fianchi e ripiani di piccolo spessore disegnano una scansione funzionale dello spazio utile da appendere a fianco di qualsiasi letto. La colonna verticale può contenere le prese per la connessione di piccoli apparecchi.



**L** 52  
**H** 143,2  
**P** 46,5

Possibilità di inserire kit illuminazione a LED per struttura retroilluminata

Possibilità di inserire telaio per elettrificazione.  
Kit prese disponibili:  
Kit B  
Kit B + kit D  
Kit C



## CERTIFICAZIONI

Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.