

P016

Design by Estel R&D

P016 è un sistema di scrivanie e tavoli riunione in grado di unire design e leggerezza in infinite composizioni, per ambienti eleganti e moderni. La struttura e le gambe sono caratterizzate da profili di alluminio pressofusi.

La base è integrabile con un mobile di servizio, disponibile in più dimensioni, ove trova alloggio anche l'eventuale cablaggio per la scrivania.

I tavoli riunione in vetro e in ceramica non possono essere dotati di top access.



DESCRIZIONE TECNICA



Piani

Piani in Laccato Sablé, sp. 30 mm; bordi a vista con trattamento protettivo superficiale trasparente.

Piani in Essenza, sp. 30 mm; bordi a vista in Essenza.

Angoli stondati; i piani presentano su tutto il perimetro una elegante rastrematura verso il bordo.

Piani in vetro trasparente sono di spessore 15 mm (solo tavoli riunione).

Piani in ceramica: realizzati in vetro sp. 10 mm con top di finitura accoppiato in ceramica, sp. 6 mm (solo tavoli riunione).

Gli angoli esterni dei piani di lavoro sono arrotondati (raggio 80).



Gambe



Gamba composta da una coppia simmetrica in pressofusione d'alluminio a sezione piena e da un estruso di alluminio a forma ellittica che funge da collegamento tra le fusioni.

Traversi sottopiano

Profili in Acciaio 40x20 mm, sp. 2 mm verniciato Carbon Glacé, o in metallo Luxury.

ELETTRIFICAZIONE

Tavolo riunione




Tavolo sharing-meeting

Predisposti per l'alloggiamento delle multiprese Tipo 12.

Il tavolo 160x160 può essere fornito compreso di un kit da 4 multiprese preinstallato nel vano.


I tavoli 200x200 e 240x240 possono essere forniti compresi di kit da 4 o da 8 multiprese preinstallati nel vano.

ELETTRIFICAZIONE




Top access

Top access cornice con vaschetta portacavi in termoformato per scrivania singola.




Top access bifacciale per tavolo riunione.



Passacavi


Carter salita cavi per gamba PORTALE.

Calza passacavi per scrivania singola e per bench.




Foro passacavi per scrivania singola.


ACCESSORI




Porta CPU estensibile




Porta monitor singolo
montato su piano



Porta monitor doppio
montato su piano




Lampada a LED da
tavolo




Lampada a LED da
tavolo con morsetto

DIMENSIONI




Scrivania

W160 x D90 x H75
W180 x D90 x H75
W200 x D90 x H75




Scrivania per mobile di servizio

W160 x D90 x H75
W180 x D90 x H75



Mobile di servizio P90 per scrivania
– due cassetti o cestone
portaschede


W60 x D90 x H50



Mobile di servizio L205 per scrivania –
due cassetti o cestone
portaschede


W60 x D205 x H50

DIMENSIONI



Tavolo riunione ellittico in vetro
o ceramica

W200 x D80-90 x H75
W240 x D80-100 x H75
W280 x D90-110 x H75




Tavolo riunione ellittico in Laccato o
Essenza con Top access bifacciale
e vaschetta portacavi in rete

W200 x D80-90 x H75
W240 x D80-100 x H75
W280 x D90-110 x H75



Tavolo riunione rotondo in vetro
o ceramica


W100 x D100 x H75
W120 x D120 x H75
W150 x D150 x H75



Tavolo riunione rotondo in Laccato
o Essenza con Top access bifacciale
e vaschetta portacavi in rete


W100 x D100 x H75
W120 x D120 x H75
W150 x D150 x H75

DIMENSIONI



Tavolo Sharing-Meeting

W160 x D160 x H75
W200 x D200 x H75



Tavolo Sharing-Meeting

W240 x D240 x H75



Scrivania con mobile di servizio L90.



Scrivania con mobile di servizio L205.



Tavolo riunione rotondo in vetro.



Tavolo riunione ellittico in ceramica.

CERTIFICAZIONI

UNI EN 527-1 Requisiti dimensionali

UNI EN 527-2 Requisiti di sicurezza, resistenza e durata





HEADQUARTER

Estel Group srl
Via Santa Rosa 70
36016 Thiene (VI) – Italy
Tel. +39 0445 389611
Fax +39 0445 808801
www.estel.com

Le informazioni riportate si basano
sugli ultimi listini pubblicati.
L'Azienda si riserva il diritto di
apportare modifiche ai prodotti
senza preavviso.

ESTEL rev. 03_11/2019
