Phone Booth
Collaborative Room
Campiello

PREVIEW 2024

ESTEL

L'ambiente di lavoro sarà sempre più ibrido con scrivanie hot desk, pareti mobili per rimodulare gli spazi, zone break che diventano sale riunioni, zone relax per favorire la concentrazione. Per un lavoro sempre più smart e condiviso.

In questo spazio amplificato e multiuso è importante poter ricavare spazi dedicati alla privacy, alla concentrazione e al comfort acustico, per tutte quelle situazioni che richiedono di non essere disturbati, ma anche di non disturbare. Telefonate, riunioni, conversazioni, colloqui, momenti di attesa, sono situazioni dove un ambiente acusticamente isolato può diventare elemento differenziante per le performance e il benessere delle persone.

Per tutte queste occasioni Estel ha studiato e realizzato il Phone Booth , il Collaborative Room e il sistema Campiello: spazi negli spazi che si inseriscono nell'ambiente come oasi che raccolgono diverse tipologie di attività e funzioni. Dalla cabina telefonica alla sala d'attesa, dalla sala riunioni alla zona break, e anche sale tecniche, spazi di focus e concentrazione o dedicati alle videconferenze.

Una gamma di soluzioni modulari che ben si adattano a diversi scenari architettonici grazie al design lineare e fluido.

Le lieu de travail sera de plus en plus hybride avec des bureaux occupés selon le principe du "hot desking", des bureaux déplaçables, des murs mobiles et des zones de repos qui se transforment en salles de réunion. Pour un travail partagé de plus en plus « smart ».

Dans cet espace vaste et polyvalent, il est important de pouvoir aménager des zones d'intimité, de concentration et de confort acoustique, pour toutes les situations où il est aussi important de ne pas déranger que de ne pas être dérangé. Les appels téléphoniques, les réunions, les conversations, les entretiens et les temps d'attente sont autant de situations dans lesquelles un environnement avec un confort acoustique de haut niveau est un élément discriminant pour la productivité et le bien-être des personnes.

Pour toutes ces occasions, Estel a étudié et créé le Phonebooth, les Collaborative rooms et le systhème Campiello : des espaces dans les espaces qui s'intègrent dans l'environnement comme des oasis adaptées à une variété d'activités et de fonctions. De la « cabine téléphonique » à la salle d'attente, de la salle de réunion à l'espace « break » ainsi que pour les salles techniques, les espaces de concentration ou les zones affectées à la vidéoconférence.

Une gamme de solutions modulaires qui s'adaptent à différents contextes architecturaux, grâce à leur conception linéaire et à leur design fluide.

DESIGN - REALISATION
100% made in Italy
SINCE 1937

Index

2 Phone Booth

Collaborative Room 6

Campiello:
Collaborative Room + Terrace
Partition 60 + Terrace 14

ESTEL

Nel soffitto sono integrati il sistema di ventilazione e l'illuminazione a LED. Entrambi si attivano automaticamente grazie ad un sensore di movimento.
Le système de ventilation et l'éclairage sont intégrés au plafond. L'éclairage est assuré par des diodes électroluminescentes. Les deux sont activés automatiquement grâce à un détecteur de présence.

Scatola di derivazione per l'alimentazione di luce e sistema di areazione.
Boîtier de connexion pour l'alimentation des lumières et le système de ventilation.

Presa USB e alimentazione elettrica.
Prise courant fort et USB.

Piano regolabile elettronicamente.
Tablette écritoire réglable en hauteur électroniquement.

Alimentazione elettrica.
Alimentation électrique.

ELETTRIFICAZIONE
Ogni Phone Booth ha un pannello interno cieco rimovibile che ospita il cablaggio elettrico a basso voltaggio da 24V. I piani di lavoro sospesi, così come eventuali tavolini e sedute, si possono elettrificare e dotare di prese USB o AC/DC per ricarica e alimentazione dei dispositivi.
L'illuminazione LED integrata a soffitto si attiva grazie a dei sensori di presenza.
La presa esterna, da cui si alimenta l'intero modulo, è dotata di interruttore con protezione da sovraccarichi da 10A.
Su richiesta è disponibile l'ingresso per due cavi dati RJ45.

VENTILAZIONE
La qualità dell'aria è fondamentale per il benessere e la salute delle persone, oltre che per il comfort all'interno di un ambiente. Ogni Phone Booth è dotato di un sistema di ventilazione installato a soffitto che eroga fino a 50 m³/h e che si attiva automaticamente grazie a sensori di presenza. È disponibile su richiesta un kit di sanificazione dell'aria.

ACUSTICA
Il perimetro del Phone Booth è costituito da una pannellatura cieca in multistrato di legno, ricoperta da tessuto tecnico con alte caratteristiche di assorbimento acustico, e da moduli in vetro temprato che garantiscono un alto grado di isolamento acustico dall'ambiente esterno, fino a 26,3 dB, in accordo alla norma ISO 23351-1 (Classe B).

ÉLECTRIFICATION
Chaque Phonebooth est équipé d'un panneau plein interne amovible qui abrite le câblage électrique à basse tension 24V. Les tablettes écritoires ainsi que les tables et les sièges, peuvent être électrifiés et équipés de prises USB ou CF pour le chargement et l'alimentation des appareils.
L'éclairage LED intégré au plafond est activé grâce à des détecteurs de présence. La prise externe, qui alimente l'ensemble du module, est équipée d'un interrupteur de 10A pour protection des surcharges. Sur demande il est possible d'intégrer l'accès pour deux câbles RJ45.

VENTILATION
La qualité de l'air est fondamentale pour le bien-être et la santé des personnes, ainsi que pour le confort dans un environnement. Chaque cabine est équipée d'un système de ventilation installé au plafond, qui fournit jusqu'à 50 m³/h et qui est automatiquement activé par des capteurs de présence. Un kit d'assainissement de l'air est disponible sur demande.

ACOUSTIQUE
Le périmètre du Phonebooth est constitué de panneaux pleins en multicouche recouverts de tissu technique avec des hautes prestations d'absorption phonique et par des modules en verre trempé qui garantissent un haut degré d'isolation acoustique par rapport à l'environnement extérieur : jusqu'à 26,3 dB selon la norme ISO 23351-1 (Classe B).

Configurazioni possibili
/ Configurations possibles

110x110



110x110



110x151



110x151



199x151



Phone Booth

Il Phone Booth è un microcosmo silenzioso dedicato alle telefonate o a momenti di focus e concentrazione.

Un elemento versatile e confortevole perfetto per le situazioni in cui è necessaria un po' di privacy, per fare una telefonata senza essere disturbati dal rumore circostante, ma anche senza disturbare chi si trova vicino a noi.

Si può personalizzare nelle finiture scegliendo tra tessuti, melamine e laccati.

Un oggetto raccolto e confortevole, frutto del nuovo modo di concepire lo spazio di lavoro, che ben si inserisce in ogni ambiente: un elemento gradevole in tutti i sensi, per estetica e acustica.

La cabine téléphonique est un microcosme silencieux dédié aux appels téléphoniques ou aux moments de concentration.

Un élément polyvalent et confortable, parfait pour les situations où l'on a besoin d'un peu d'intimité, pour téléphoner sans être dérangé par le bruit de l'environnement, mais aussi sans déranger les personnes qui se trouvent à proximité.

Il est possible de personnaliser les finitions en choisissant parmi les tissus, les mélaminés et les laques.

Un objet accueillant et confortable, fruit d'une nouvelle façon de concevoir l'espace de travail, qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel espace : un élément agréable dans tous les sens du terme, pour l'esthétique et pour l'acoustique.

Phone Booth

Il Phone Booth si può anche declinare in cabina doppia da 199 x 151 cm, con arredi studiati per sfruttare al meglio questo spazio nello spazio.
Due cabine telefoniche separate, ma anche saletta di attesa e spazio di concentrazione. Oppure ambiente isolato per videoconferenze.
Uno spazio raccolto e confortevole che ben si inserisce in un ambiente di lavoro multi space.

Le Phonebooth est aussi disponible en version cabine double de 199 x 151 cm, avec un équipement intérieur conçu pour une utilisation optimale de cet «espace dans l'espace».
Deux cabines téléphoniques distinctes, ou éventuellement une salle d'attente et un espace de concentration.
Ou encore une salle isolée pour les vidéoconférences. Un espace cosy et confortable qui s'intègre bien dans un environnement de travail multi-espaces.

199x151 cm



Configurazioni possibili
/ Configurations disponibles

Collaborative +VMC

new **Collaborative + Terrace**

Collaborative Semi Open



Collaborative Open



192x199

247x247



295x247



295x295



295x391



295x487



Collaborative Room

L'illuminazione LED è integrata a soffitto, sul quale è fissato anche il sistema VMC.
L'éclairage LED est intégré dans le plafond, sur lequel est fixé le système VMC.

Scatola di derivazione per alimentazione luci e VMC.
Boîtier de connexion pour l'éclairage et l'alimentation de la VMC.

Scatola di derivazione per alimentazione prese interne.
Boitier de dérivation pour alimentation prises internes.

Prese interne.
Prises internes

All'interno del vano sono presenti dei sensori che permettono al sistema di areazione di regolarsi in automatico. La ventilazione si può anche regolare manualmente con un tastierino, le cui istruzioni sono facilmente consultabili grazie ad un QRcode.
È disponibile su richiesta un kit di sanificazione dell'aria.

Des capteurs situés à l'intérieur de cabines permettent au système de ventilation de s'ajuster automatiquement. La ventilation peut également être réglée manuellement à l'aide d'un touchpad dont les instructions sont facilement accessible grâce à un QR code. Un kit d'assainissement de l'air est disponible sur demande.

ELETTRIFICAZIONE
Ogni Collaborative Room ha almeno un pannello interno cieco rimovibile che ospita il cablaggio elettrico a basso voltaggio da 24V.
I piani di lavoro sospesi, così come eventuali tavolini e sedute, si possono elettrificare e dotare di prese USB o AC/DC per ricarica e alimentazione dei dispositivi. L'illuminazione LED integrata a soffitto può essere resa dimmerabile per un maggior comfort visivo all'interno dello spazio di lavoro.
Le lampade LED hanno una temperatura colore di 3000K e garantiscono un illluminamento medio sul piano di lavoro di 500 lux. La presa esterna, da cui si alimenta l'intero modulo, è dotata di interruttore con protezione da sovraccarichi da 10A.
Su richiesta è disponibile l'ingresso per due cavi dati RJ45.

VENTILAZIONE
Un ambiente sano e confortevole comincia dall'aria che si respira. In tutte le versioni di collaborative room il ricambio d'aria è garantito da un sistema di ventilazione installato a soffitto, che permette il controllo CO2, umidità e temperatura e ha una portata massima fino a 240 mc³/h. Il sistema VMC e i relativi condotti sono installati in un apposito vano tecnico posizionato al di sopra del tetto del Collaborative Room, mascherati da un carter in metallo con funzione estetica ed insonorizzante.

ACUSTICA
Il perimetro del Collaborative Room è costituito da una pannellatura cieca in multistrato di legno, ricoperta da tessuto tecnico con alte caratteristiche di assorbimento acustico, e da moduli in vetro temprato che garantiscono un alto grado di isolamento acustico dall'ambiente esterno, fino a 26,3 dB, in accordo alla norma ISO 23351-1 (Classe B).

ÉLECTRIFICATION
Chaque Collaborative Room dispose au moins d'un panneau plein amovible interne qui abrite le câblage électrique basse tension 24V.
Les plans de travail, ainsi que les tables et les sièges, peuvent être équipées d'électrification avec de prises USB ou CF pour le chargement et l'alimentation des appareils.
L'éclairage LED intégré au plafond peut être rendu « dimmérable » pour un meilleur confort visuel au sein de l'espace de travail.
Les lampes LED ont une température de couleur de 3000K et fournissent un éclairage moyen sur la surface de travail de 500 lux.
La prise extérieure, à partir de laquelle l'ensemble du module est alimenté, est équipée d'un interrupteur de 10A pour protection des surcharges.
Sur demande il est possible d'intégrer l'accès pour deux câbles RJ45.

VENTILATION
Un environnement sain et confortable commence de l'air que vous respirez.
Dans toutes les versions des Collaborative Rooms, le renouvellement de l'air est assuré par un système de ventilation installé au plafond qui permet de contrôler la CO2, l'humidité et la température et dont le débit maximal peut atteindre 240 mc³/h. Le système VMC et ses conduits sont installés dans un compartiment technique spécial au-dessus du toit de la cabine et masqués par un habillage en métal avec fonction d'esthétique et d'insonorisation.

ACOUSTIQUE
Le périmètre de la Salle Collaborative est constitué de panneaux pleins en multicouche recouverts d'un tissu technique à hautes caractéristiques d'absorption et par des modules en verre trempé qui garantissent un haut degré d'isolation acoustique par rapport à l'environnement extérieur : jusqu'à 26,3 dB selon la norme ISO 23351-1 (Classe B).

OPTIONAL
kit di sanificazione
kit d'assainissement de l'air

Collaborative Room

Le ampie vetrate lasciano passare la luce e mantengono il contatto visivo con l'esterno. Allo stesso tempo i moduli ciechi ed il vetro stesso garantiscono un'acustica ben definita e piacevole: il luogo ideale per una telefonata, una conversazione o una riunione, senza essere disturbati e senza disturbare chi è all'esterno.

Questo spazio nello spazio può ospitare diverse funzioni: sala riunioni e d'attesa, postazione operativa o direzionale, vano per stampanti e altre attrezzature di supporto, sala per videoconferenze, fino a diventare una zona break e ristoro nelle sue versioni più spaziose. La struttura è modulare e si può accessoriare al suo interno in modo flessibile, a seconda delle situazioni d'uso.

Les grandes parties vitrées laissent entrer la lumière et maintiennent un contact visuel avec le monde extérieur. En même temps, les modules pleins ainsi que les verres assurent une acoustique de haut niveau et un environnement agréable : l'endroit idéal pour un appel téléphonique, une conversation ou une réunion, sans être dérangé et sans déranger ceux qui se trouvent à l'extérieur.

Cet espace dans l'espace peut accueillir diverses fonctions : accueil et zone d'attente, poste de travail opérationnel et de direction, espace pour les imprimantes et autres équipements techniques, salle de vidéoconférence, et même une zone de pause dans ses versions les plus spacieuses. La structure est modulaire et peut être équipée de manière flexible à l'intérieur, en fonction des situations d'utilisation.

Il Collaborative Room nasce dall'idea di creare all'interno degli open space tipici dell'ufficio contemporaneo, uno spazio accogliente dedicato alla privacy, al comfort acustico, alla concentrazione e alla collaborazione.

La Collaborative Room a été conçue de l'idée de créer, au sein des espaces ouverts typiques du bureau contemporain, un espace dédié à l'intimité, au confort acoustique, à la concentration et à la collaboration.

Collaborative Room

192 x 199

Il modulo da 192x199 cm è il più piccolo della gamma. Lo spazio interno può ospitare fino a quattro persone, ed è quindi pensato per brevi riunioni e conversazioni. Si presta bene anche a contenere attrezzature tecniche come le stampanti, o a diventare una piccola isola di focus e concentrazione all'interno di un ambiente open space.

Le module 192x199 cm est le plus petit de la gamme. L'espace intérieur peut accueillir jusqu'à quatre personnes. Il est donc conçu pour des réunions et des conversations de courte durée. Il se prête également à l'entreposage de appareils techniques, comme les imprimantes ou pour devenir un petit îlot de concentration dans un dans un environnement ouvert.



192 x 199



192 x 199



247 x 247

La versione da 247x247 cm ha ampie vetrate rettilinee e curve, che rendono il Collaborative Room in gran parte trasparente alla vista ma isolato acusticamente.
È sufficiente dotarsi di tecnologie multimediali, un tavolo e delle sedie per trasformare questo Collaborative Room in una sala meeting e video conferenze ideale, dove potersi incontrare e confrontare senza disturbare il resto del team.

La version 247x247 cm est disponible avec des grands vitrages rectilignes et courbes, ce qui rend la Collaborative Room très transparente mais bien isolée acoustiquement.
Il suffit de s'équiper d'une technologie multimédia, d'une table et de chaises pour transformer cette salle collaborative en une salle de réunion et de vidéoconférence idéale, où vous pouvez vous réunir et discuter sans déranger le reste de l'équipe.

Collaborative Room

295 x 487



295 x 487

Il Collaborative Room da 295x487 cm è il modello più grande. Le possibilità di utilizzo sono tante. Ad esempio, suddividere Collaborative Room in due differenti aree di lavoro tra loro acusticamente isolate, permette di ottimizzare gli spazi e aumentare il comfort di chi vi lavora all'interno, e di conseguenza il benessere delle persone. Predisporre aree dedicate a specifiche attività è la base dell'activity based working, futuro nel panorama degli ambienti di lavoro.

La Collaborative Room de 295x487 cm est le modèle standard avec la surface plus grande. Les possibilités d'utilisation sont nombreuses. Par exemple, il est envisageable de diviser la salle de travail en deux zones de travail différentes qui sont isolées acoustiquement. L'isolation phonique permet d'optimiser l'espace et d'augmenter le confort des personnes à l'intérieur et, par conséquent, le bien-être général des utilisateurs.
La mise en place de zones dédiées à des spécifiques est la base de l'activity based work qui représente le futur dans le panorama de l'organisation du travail.



295 x 247

Il Collaborative Room si può posizionare anche a parete: in questo caso gli angoli a parete saranno retti.
La versione da 295x247 cm - arredata nel modo giusto - è un perfetto ufficio operativo, per tutte quelle attività che necessitano di privacy e isolamento acustico.

La Collaborative Room peut également être positionnée contre un mur existant : dans ce cas, les angles contre la paroi de l'immeuble seront droits. La version 295x247 cm - lorsqu'elle est meublée de manière adéquate - est un parfait bureau opérationnel, pour toutes les activités qui nécessitent de la confidentialité.

Collaborative
vista in pianta / vue du haut



Terrace
vista in pianta / vue du haut



I moduli hanno passo 48 cm

Les modules ont un pas de 48 cm

Esempi componibiltà / Exemples modulaires



Curve / Les courbes



48° 96°

Passo Doghe Terrace / Distance des douves Terrace

24 cm 48 cm

01

Composition

Campiello

Collaborative + Terrace

Esempi componibiltà / Exemples modulaires



Il sistema Campiello offre un' estensione al Collaborative Room in tutte e 4 le pareti, definendo quelle aree ibride formali ed informali sempre più richiesti agli space planners.

Le système Campiello se propose comme une extension des Collaborative Rooms . Avec la possibilité de s'intégrer à chacun des quatre côtés de la cabine pour définir ces zones hybrides, formelles et informelles, qui sont de plus en plus demandées par les space planners.

ESTEL

01
Composition

Campiello

Collaborative + Terrace



02
Composition

Campiello

Collaborative + Terrace



295 x 295

Il soffitto del Collaborative Room può essere anche parziale, come in questo caso; è costituitow da moduli fonoassorbenti che assicurano un perfetto comfort acustico sia internamente che esternamente.

La couverture des Collaborative Rooms eut aussi être partielle, come dans ce cas. Elle est constituée de modules phono absorbants qui assurent un confort phonique parfait à l'intérieur comme à l'extérieur.

02
Composition

Campiello

Partition 60 + Terrace

Gli elementi Terrace permettono di creare degli spazi vetrati indipendenti che si adattano perfettamente anche agli ambienti classici. L'elettrificazione è integrata e il sistema di illuminazione prevede la possibilità di avere la fonte luminosa sia rivolta verso il basso che verso l'alto.

Les éléments Terrazzo permettent de créer des espaces vitrés qui s'adaptent parfaitement aussi à des environnements classiques. Le passage des câbles est intégré et le système d'illumination permet d'avoir la source de lumière tournée vers le haut ou vers le bas.

03
Composition



Campiello

Collaborative + Terrace



04

Composition

Campiello

Collaborative + Terrace



04

Composition

Campiello

Collaborative + Terrace

Il sistema Campiello
Il sistema Campiello
offre una grande libertà
compositiva: separare
senza dividere.

Le système Campiello
donne une grande liberté de
composition, pour séparer
les espaces sans les fermer.

Comp.
01



Comp.
02



Comp.
03



Comp.
04



Phone Booth / Collaborative Room / doghe Terrace
Finiture struttura / Finitions des structures

Metallo verniciato a polveri / Métal peint par poudrage

Nero opaco (9004)
Noir mat (9004)

Bianco Giglio (9010)
Lys blanc (9010)

Finiture profili Parete 60
/ Finitions profils cloisons 60

Metallo verniciato a polveri / Métal peint par poudrage

Nero opaco (9004)
Noir mat (9004)

Bianco Giglio (9010)
Lys blanc (9010)

Metalli / Métaux

Alluminio anodizzato
Aluminium anodisé

Alluminio lucido
Aluminium poli

Finiture profili Parete 60 ed elementi ciechi Collaborative Room
/ Finitions profils cloisons 60 et surfaces pleines de Collaborative Room

Essenze / Bois

Rovere seppia
Chêne sépia

Rovere naturale
Chêne naturel

Noce Canaletto
Noyer Canaletto

Eucalipto
Eucalyptus

ESTEL
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

ISO 9001
Garantisce che l'azienda è in grado di rispondere alla crescente competitività nei mercati attraverso il miglioramento della soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti.
La certification ISO 9001 garantit que l'entreprise est en mesure de faire face à la compétitivité croissante des marchés en améliorant la satisfaction et la fidélité des clients.

ISO 14001
Garantisce la capacità dell'organizzazione di definire una politica e degli obiettivi ambientali e di attuare un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.
La certification ISO 14001 garantit la capacité de l'organisme à définir une politique et des objectifs environnementaux et à mettre en œuvre une amélioration continue des performances environnementales.

ISO 45001
Certifica i sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Si basa su analisi del rischio, del contesto in cui opera l'organizzazione, la partecipazione attiva dell'alta direzione e la consultazione e partecipazione di lavoratori.
Spécifie les exigences relatives à un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail (SST) et donne des orientations pour son utilisation, afin de permettre aux organisations de fournir des lieux de travail sûrs et sains en prévenant les blessures et les problèmes de santé liés au travail.

FSC® (Forest Stewardship Council®)
Garantisce il cliente finale che il legno utilizzato nei prodotti proviene da foreste gestite secondo standard internazionali di salvaguardia sia degli aspetti ambientali sia di quelli socio-economici legati alla foresta. Richiedi i prodotti certificati FSC®.
Le FSC® garantit au client final que le bois utilisé dans les produits provient de forêts gérées selon les normes internationales pour leur protection tant pour les aspects environnementaux que pour les aspects socio-économiques liés à la sylviculture. Demandez les produits certifiés FSC®.

Questo catalogo non può essere copiato, riprodotto o scannerizzato in alcun modo. Tutti i diritti sono riservati. Immagini, descrizioni, specifiche tecniche e caratteristiche sono puramente indicative. Nel caso di discordanze relative a caratteristiche tecniche e dimensioni dei prodotti tra il presente catalogo ed il listino, farà fede il listino stesso, in quanto più frequentemente aggiornato. Le quote sono espresse in cm. Pur mantenendo le caratteristiche di base del prodotto, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento al solo scopo di migliorarlo. I colori e le finiture riportati sul catalogo hanno puramente valore indicativo.

Ce catalogue ne peut être copié, reproduit ou numérisé par quelque moyen que ce soit. Tous droits réservés. Les images, les descriptions, les spécifications techniques et les caractéristiques sont purement indicatives. En cas de divergence entre le présent catalogue et le tarif, en ce qui concerne les caractéristiques techniques ou les dimensions du produit, il convient de se référer au tarif lui-même, qui est plus souvent mis à jour. Les dimensions sont exprimées en cm. Tout en maintenant les caractéristiques de base du produit, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment dans le seul but de l'améliorer. Les couleurs et les finitions présentées dans le catalogue sont purement indicatives.

ITA_FR 03-2024

HEADQUARTER:
Estel Group srl
Via Santa Rosa, 70
36016 Thiene (VI) - Italy
+39 0445 389611

estel@estel.com
www.estel.com